

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.30 සමස්ථ ප්‍රථිඵල ලේඛනය
පුරාවිද්‍යා සභායක - අම්පාර ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	ඩබ්.එච්.ඩී.ශ්‍රීමාලි	966193760V	ab	ab

අනුමත කරමි.

.....
තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)
තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
කොළඹ 07

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
 දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.30 සමස්ත ප්‍රතිඵල ලේඛනය
 පුරාවිද්‍යා සභායක - අම්පාර ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	කේ.ඩී.සී.රුවන් ප්‍රදීප්	821044910V	ab	ab
2	එන්.ඒ.ආර්.පාලිත	198817700334	50	සමත්
3	ඩී.එම්.ඒ.එස්.සේනාරත්න	723642833V	50	සමත්
4	කේ.බී.එස්.වනිගසේකර	197908603321	50	සමත්
5	ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රා කාන්ති	198766402425	50	සමත්
6	ඩබ්.ඒ.වන්දන විජේරත්න	198307002741	40	සමත්
7	යූ.ඒ.නිශාන්ත	832873659V	ab	ab

අනුමත කරමි.

 2025/12/02

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
 පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

තුසිතා එන්. ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 බ්‍රිතාන්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රේෂණ මාවත
 කොළඹ 03

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL - 01) සේවා ගණයෙහි
 දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.30 සමස්ථ ප්‍රථිඵල ලේඛනය
 මුරකරු - අම්පාර ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	ඩී.ඩී.කිත්සිරි	198811500689	55	සමත්
2	එම්.ඩබ්.පී.සී.ජේ.කරුණානිලක	922343136V	55	සමත්

අනුමත කරමි.

තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
 කොළඹ 07

..... 2025/10/02
 තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
 පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)