

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL - 01) සේවා ගණයෙහි

පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.11.03 සමස්ත ප්‍රවීණතා ලේඛනය

පුරාවිද්‍යා සභායක - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	ආර්.පී.එල්.සී.ආර්.ලියනගේ	873370050V	45	සමත්
2	ඒ.වී.ඩී.හරිනිද	970152768V	45	සමත්

අනුමත කරමි.

..... 2025/12/02
තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
කොළඹ 03

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL - 01) සේවා ගණයෙහි

දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.28 සමස්ත ප්‍රවීණතා ලේඛනය

පුරාවිද්‍යා සහායක - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	පී.ඩී.එල්.අනුපමා	916271239V	45	සමත්

අනුමත කරමි.

.....

2025/12/02

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත

කොළඹ 07

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
 දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.11.03 සමස්ථ ප්‍රථිඵල ලේඛනය
 පුරාවිද්‍යා සහායක - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	ඒ.සී.ආර්.කුමාර	199125604061	40	සමත්

අනුමත කරමි.

තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 ශ්‍රීමත් මාකස් පුනන්දු මාවත
 කොළඹ 07

.....
 තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
 පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL - 01) සේවා ගණයෙහි
පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.11.03 සමස්ථ ප්‍රථිඵල ලේඛනය
මුරකරු- ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1 ✓	පී.ඩබ්.පී.අමේල සුසංග	832713554V	40	සමත්

තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
කොළඹ 07

අනුමත කරමි.

T.N.O.  2025/11/21/02

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
 දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.11.03 සමස්ථ ප්‍රථිඵල ලේඛනය
 මුරකරු- ප්‍රධාන කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	පී.ඩී.ඩී. නුවන් සේනාරත්න	862090608V	45	සමත්

තුසිතා එන්.ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
 පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 ශිෂ්ට මාකස් පුනාන් මාවත
 කොළඹ 03

අනුමත කරමි.

.....
 2025.11.02

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
 පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)