

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.30 සමස්ථ ප්‍රතිඵල ලේඛනය
පුරාවිද්‍යා සභායක - යාපනය ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	කේ.ඒ.එස්.නන්දසිරි	771585213V	50	සමත්

අනුමත කරමි.

 2025/12/02
තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

තුසිතා එන්. ඩබ්ලිව්. රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත
කොළඹ 07

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL – 01) සේවා ගණයෙහි
 දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2025.10.30 සමස්ත ප්‍රථිඵල ලේඛනය
 පුරාවිද්‍යා සභායක - යාපනය ප්‍රාදේශීය පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය

අනු අංකය	නම	ජා.හැ.අංකය	මුළු ලකුණු	සමත් / අසමත් බව
1	කේ.එස්.ජයසිරි	673014623V	ab	ab

සකස් කළේ :

පරීක්ෂා කළේ :

අනුමත කරමි.

S.P.W. R.L. 2025/12/02

තුසිතා එන්. ඩබ්. රණසිංහ

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)

ගුප්තා එන්. ඩබ්ලිව්, රණසිංහ

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.)

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

තිමත් මාවත, පුනාලා, නුවර

දුරකථන : 011 261 2111